



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	081872-TSE-01/08
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.10.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.09.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE DİŞ TİC.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YASSİÖREN KÖYÜ HADIMKÖY CAD. NO:162 ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. STİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YASSİÖREN KOYU HADIMKOY CAD. NO:162 ARNAVUTKÖY /İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	081872-TSE-01/07
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	MONO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



-16A, 250V Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücülük ve örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Yan topraklama kontaklı prizler
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 21
KAPAK TİP REFERANSI: 117, 119, 118
SERİ ADI/SERİ KODU: DESPİNA/102 XXXX, LARISSA/103 XXXX, CHROME/106 XXXX, STYLE/107 XXXX XXXX:
RENK KODU
ÇERÇEVE TİP REFERANSI: XXX XXXX XX 160, XXX XXXX XX 161, XXX XXXX XX 162, XXX XXXX XX 163,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK
-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Kontak çubuğu biçimli topraklı prizler
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 23
KAPAK TİP REFERANSI: 122
SERİ ADI/SERİ KODU: DESPİNA/102 XXXX, LARISSA/103 XXXX, CHROME/106 XXXX, STYLE/107 XXXX XXXX

e-imzalı/e-signed

20.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel Eratak

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (081872-TSE-01/08nolu belge devamı) : MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE DIŞ TİC.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

:RENK KODU

ÇERÇEVE TİP REFERANSI: XXX XXXX XX 160, XXX XXXX XX 161 , XXX XXXX XX 162 , XXX XXXX XX 163 ,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Topraksız prizler

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 22

KAPAK TİP REFERANSI: 116

SERİ ADI/SERİ KODU: DESPİNA/102 XXXX, LARISSA/103 XXXX, CHROME/106 XXXX, STYLE/107 XXXX XXXX

:RENK KODU

ÇERÇEVE TİP REFERANSI : XXX XXXX XX 160 , XXX XXXX XX 161 , XXX XXXX XX 162 , XXX XXXX XX 163 ,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A, 250V Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Yan
topraklama kontaklı prizler

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 07 KAPAK TİP REFERANSI : 117 , 119 , 118

SERİ ADI/SERİ KODU: MONTE/105 XXXX XXXX :RENK KODU

ÇERÇEVE TİP REFERANSI: XXX XXXX XX 160 , XXX XXXX XX 161 , XXX XXXX XX 162 , XXX XXXX XX 163 ,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Kontak çubuğu biçimli topraklı prizler

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 09 KAPAK TİP REFERANSI: 122 SERİ ADI/SERİ KODU:MONTE/105 XXXX XXXX

:RENK KODU

ÇERÇEVE TİP REFERANSI: XXX XXXX XX 160, XXX XXXX XX 161, XXX XXXX XX 162, XXX XXXX XX 163 ,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Topraksız prizler

ANA GÖVDE TİP REFERANSI : 06

KAPAK TİP REFERANSI : 116, 143

SERİ ADI/SERİ KODU: MONTE/105 XXXX XXXX :RENK KODU

ÇERÇEVE TİP REFERANSI : XXX XXXX XX 160 , XXX XXXX XX 161 , XXX XXXX XX 162 , XXX XXXX XX 163 ,
XXX XXXX XX 164 XXX:SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A, 250V Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, siva altı, B tasarımı, vidalı bağlantılı, Yan
topraklama kontaklı prizler

ÜRÜN TİP REFERANSI:101 XXXX 07 117, 101 XXXX 07 119, 101 XXXX 07 118 SERİ ADI/SERİ KODU:ECO/101
XXXX

-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, B tasarımı, vidalı bağlantılı, Kontak çubuğu biçimli topraklı prizler

ÜRÜN TİP REFERANSI:101 XXXX 09 122

SERİ ADI/SERİ KODU: ECO/101 XXXX

-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, siva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, Topraksız prizler ÜRÜN TİP

REFERANSI:101 XXXX 06 116, 101 XXXX 06 143

SERİ ADI/SERİ KODU:ECO/101 XXXX

-16A, 250V Normal ve Arttırılmış korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, siva üstü, B tasarımı, vidalı bağlantılı, ikili ve tekli
Yan topraklama kontaklı prizler

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 07 117, 07 119, 07 118

e-imzalı/e-signed

20.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel Eratak

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (081872-TSE-01/08nolu belge devamı) : MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE DIŞ TİC.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

ÜRÜN TİP REFERANSI: 104 XXXX 07 117, 104 XXXX 07 120, 104 XXXX 07 118, 104 XXXX 07 119
SERİ ADI/SERİ KODU: OCTANS/104 XXXX
-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, sıva üstü, B tasarımı, vidalı bağlantılı, Kontak çubuğu biçimli topraklı prizler
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 09 122
ÜRÜN TİP REFERANSI: 104 XXXX 09 122
SERİ ADI/SERİ KODU: OCTANS /104 XXXX -16A 250V Normal korumalı, örtücülü ve örtücüsüz, sıva üstü, B tasarımı, vidalı bağlantılı, ikili ve tekli Topraksız prizler
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 06 116, 06 143
ÜRÜN TİP REFERANSI: 104 XXXX 06 116, 104 XXXX 06 121, 104 XXXX 06 143
SERİ ADI/SERİ KODU: OCTANS /104 XXXX
-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, ikili, yan topraklama kontaklı prizler
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 04
KAPAK TİP REFERANSI: 120
SERİ ADI/SERİ KODU: DESPİNA/102 XXXX, LARİSSA/103 XXXX, ECO/101 XXXX XXXX :RENK KODU
-16A 250V Normal korumalı, örtücüsüz, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, ikili, topraksız prizler ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 05
KAPAK TİP REFERANSI: 121
SERİ ADI/SERİ KODU: DESPİNA/102 XXXX, LARİSSA/103 XXXX, ECO/101 XXXX XXXX :RENK KODU
-16A, 250 V~ Normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, örtücüsüz taşınabilir , anahtarlı ve anahtarsız 3'lü, 4'lü ,6'lı yan topraklama kontaklı prizler.
ÜRÜN TİP REFERANSI: 150 011001 31X , 150 011001 41X , 150 011001 61X , 150 010001 31X , 150 010001 41X , 150 010001 61X X:Kablo boyu
Kablo tipi/kesiti /markası : HO5VV-F/3G1.00 mm² / BEMKA kablo /MONO ELECTRIC/ ÜNAL KABLO
Fiş markası :BEMKA, MONO ELECTRIC , ÜNAL KABLO
Anahtar Markası : MXT, ARGESON, SAN
-16A, 250 V~ Normal korumalı , iletkenleri sökülebilen, örtücüsüz taşınabilir , anahtarlı ve anahtarsız 3'lü, 4'lü , kontak çubuğu biçimli topraklı prizler.
ÜRÜN TİP REFERANSI: 150 011001 32X , 150 011001 42X , 150 010001 32X , 150 010001 42X , X:Kablo boyu
Kablo tipi/kesiti /markası : HO5VV-F/3G1.00 mm² / BEMKA kablo
Fiş markası: BEMKA
Anahtar Markası: MXT
-16A, 250 V~ Normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, örtücüsüz, taşınabilir , anahtarsız 3'lü, 4'lü , topraksız prizler.
ÜRÜN TİP REFERANSI: 150 010001 30X , 150 010001 40X , X:Kablo boyu
Kablo tipi/kesiti /markası : HO5VV-F/2X0,75 mm² / BEMKA kablo
Fiş markası: BEMKA
-16A ,250V Normal Korumalı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, örtücüsüz, anahtarlı, 3'lü, yan topraklama kontaklı priz.
ÜRÜN TİP REFERANSI: 150-010001-31X
X :Kablo boyunu belirtir.

e-ımalı/e-signed

20.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel Eratak

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (081872-TSE-01/08nolu belge devamı) : MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE DIŞ TİC.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

KABLO/FİŞ : MONO ELECTRIC , H05VV-F 3G1.00 mm2 ,
ANAHTAR : SMART ELEKTROMEKANİK
FİŞ REF: MONO ELECTRIC, MN2

-16A ,250V Normal ve arttırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidasız tip bağlantılı, bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu yan topraklama kontaklı priz
Seri Adı/Kodu: DESPİNA/102 XXXX, LARİSSA/103 XXXX, CHROME/106 XXXX, STYLE/107 XXXX
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 31
KAPAK TİP REFERANSI: 117, 118, 119
ÇERÇEVE TİP REF: XXX XXXX XX 160, XXX XXXX XX 161, XXX XXXX XX 162, XXX XXXX XX 163, XXX XXXX XX 164
XXX: SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidasız tip bağlantılı, bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli kontaklı priz
Seri Adı/Kodu: DESPİNA/102 XXXX, LARİSSA /103 XXXX, CHROME/106 XXXX, STYLE/107 XXXX
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 33
KAPAK TİP REFERANSI: 122
ÇERÇEVE TİP REF: XXX XXXX XX 160, XXX XXXX XX 161, XXX XXXX XX 162, XXX XXXX XX 163, XXX XXXX XX 164
XXX: SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı tip bağlantılı, bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli kontaklı priz
Seri Adı/Kodu: LEON/110 XXXX, LEON LUX/111 XXXX
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 43
KAPAK TİP REFERANSI: 122
ÇERÇEVE TİP REF: XXX XXXX XX 002, XXX XXXX XX 003, XXX XXXX XX 004, XXX XXXX XX 007
XXX: SERİ KODU XXXX: RENK KODU XX: KORDON RENK

-16A ,250V Normal ve arttırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı tip bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu Yan Topraklama kontaklı priz
Seri Adı/Kodu: LEON/110 XXXX, LEON LUX/111 XXXX
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 41
KAPAK TİP REFERANSI: 119, 158
ÇERÇEVE TİP REF: XXX XXXX XX 002, XXX XXXX XX 003, XXX XXXX XX 004, XXX XXXX XX 007
XXX: SERİ KODU

-16A ,250V, IP 54 Koruma Dereceli, Arttırılmış korumalı, Sıva Üstü, A tasarımı, vidalı tip bağlantılı, örtücüsüz, iki

e-ımalı/e-signed

20.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel Eratak

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (081872-TSE-01/08nolu belge devamı) : MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE DIŞ TİC.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015

kutuplu, tekli ve ikili Yan Topraklama kontaklı priz
Seri Adı/Kodu: OCTANS IP54/ 154 XXXX
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 07-117
ÜRÜN TİP REFERANSI: 154 XXXX 07 117(tekli), 104 XXXX 07 120 (ikili)

e-imzalı/e-signed

20.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Gürsel Eratak

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

